공 사 원 가 계 산 서

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

비 목			금 액	구 성 비	비 고
순 공 사 원 가	재료비	직 접 재 료 비			
		간 접 재 료 비			
		작업설 ,부산물등(△)			
		[소 계]			
	노무비	직 접 노 무 비			
		간 접 노 무 비		직접노무비 ×	
		[소 계]			
	경비	기 계 경 비			
		산 재 보 험 료		노무비 ×	
		고 용 보 험 료		노무비 ×	
		건 강 보 험 료		직접노무비 ×	
		연 금 보 험 료		직접노무비 ×	
		퇴 직 공 제 부 금 비			
		산 업 안 전 보 건 비		(재료비+직노) ×	
		노인장기요양보험			
		기 타 경 비		(재료비+노무비) ×	
		공사이행 보증수수료			
		하도급대금지급보증서발급수수료			
		[소 계]			
계					
일 반 관 리 비				(재료+노무+경비) ×	
이 윤				(노무+경비+일관) ×	
공 급 가 액				원	
부 가 가 치 세				공급가액 ×	
[총 공 사 비]					

공 종 별 집 계 표

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01. 꿈집 405호 보수공사		식	1									
02. 꿈집 407호 보수공사		식	1									
03. 꿈집 408호 보수공사		식	1									
04. 꿈집 409호 보수공사		식	1									
05. 꿈집 410호 보수공사		식	1									
06. 꿈집 411호 보수공사		식	1									
07. 꿈집 501호 보수공사		식	1									
08. 꿈집 701호 보수공사		식	1									
09. 꿈집 808호 보수공사		식	1									
10. 꿈집 1001호 보수공사		식	1									
11. 꿈집 1002호 보수공사		식	1									
12. 꿈집 1005호 보수공사		식	1									
13. 꿈집 1006호 보수공사		식	1									
14. 꿈집 1008호 보수공사		식	1									
15. 꿈집 1009호 보수공사		식	1									
16. 꿈집 1011호 보수공사		식	1									
17. 꿈집 1012호 보수공사		식	1									
18. 꿈집 1213호 보수공사		식	1									
19. 꿈집 909호 보수공사		식	1									
20. 꿈집 집기이전		식	1									
21. 꿈집 경량렉 설치공사		식	1									
[합 계]												

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01. 꿈집 405호 보수공사												
01-001. 도장공사												
균열보수	V컷팅+탄성퍼티	M	7									
바탕처리		M2	112									
수성페인트 2회	벽체	M2	70									
수성페인트 2회	천정	M2	42									
걸래받이		M	23									
방화문 틀(지정색)	900*2550*200	식	1									
소 계												
01-002. 방화문교체공사												
기존방화문 철거공사	컷팅후 철거작업(양측)	개소	1									
방화문 설치(일부타공 유리설치)	900*2550*200 (방화문 분체도장)	개소	1									
실린더	원통형	개소	1									
도어체크	일반용	개소	1									
유리끼우기(실리콘 포함)	5m/m 강화유리	개소	1									
문틀 실리콘 시공	구조용	개소	1									
소 계												
01-003. 바닥 마감공사												
데코 타일		M2	38									
바닥 크리닝		M2	38									
바닥 왁스		M2	38									
현장보양		개소	1									
소 계												
01-004- 기타공사												
현장정리		개소	1									
폐기물처리		개소	1									
소 계												
합 계												

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
02. 꿈집 407호 보수공사												
02-001. 도장공사												
균열보수	V컷팅+탄성퍼티	M	7									
바탕처리		M2	112									
수성페인트 2회	벽체	M2	70									
수성페인트 2회	천정	M2	42									
걸래받이		M	23									
방화문 틀(지정색)	900*2550*200	식	1									
소 계												
02-002. 방화문교체공사												
기존방화문 철거공사	컷팅후 철거작업(양측)	개소	1									
방화문 설치(일부타공 유리설치)	900*2550*200 (방화문 분체도장)	개소	1									
실린더	원통형	개소	1									
도어체크	일반용	개소	1									
유리끼우기(실리콘 포함)	5m/m 강화유리	개소	1									
문틀 실리콘 시공	구조용	개소	1									
소 계												
02-003. 바닥 마감공사												
데코 타일		M2	38									
바닥 크리닝		M2	38									
바닥 왁스		M2	38									
현장보양		개소	1									
소 계												
02-004- 기타공사												
현장정리		개소	1									
폐기물처리		개소	1									
소 계												
합 계												

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
03. 꿈집 408호 보수공사												
03-001. 도장공사												
균열보수	V컷팅+탄성퍼티	M	7									
바탕처리		M2	112									
수성페인트 2회	벽체	M2	70									
수성페인트 2회	천정	M2	42									
걸래받이		M	23									
방화문 틀(지정색)	900*2550*200	식	1									
소 계												
03-002. 방화문교체공사												
기존방화문 철거공사	컷팅후 철거작업(양측)	개소	1									
방화문 설치(일부타공 유리설치)	900*2550*200 (방화문 분체도장)	개소	1									
실린더	원통형	개소	1									
도어체크	일반용	개소	1									
유리끼우기(실리콘 포함)	5m/m 강화유리	개소	1									
문틀 실리콘 시공	구조용	개소	1									
소 계												
03-003. 바닥 마감공사												
데코 타일		M2	38									
바닥 크리닝		M2	38									
바닥 왁스		M2	38									
현장보양		개소	1									
소 계												
03-004- 기타공사												
현장정리		개소	1									
폐기물처리		개소	1									
소 계												
03-005. 수장공사												
석고보드 설치	12.5T-2P	M2	20									
소 계												
합 계												

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
04. 꿈집 409호 보수공사												
04-001. 도장공사												
균열보수	V컷팅+탄성퍼티	M	7									
바탕처리		M2	112									
수성페인트 2회	벽체	M2	70									
수성페인트 2회	천정	M2	42									
걸래받이		M	23									
방화문 틀(지정색)	900*2550*200	식	1									
소 계												
04-002. 방화문교체공사												
기존방화문 철거공사	컷팅후 철거작업(양측)	개소	1									
방화문 설치(일부타공 유리설치)	900*2550*200 (방화문 분체도장)	개소	1									
실린더	원통형	개소	1									
도어체크	일반용	개소	1									
유리끼우기(실리콘 포함)	5m/m 강화유리	개소	1									
문틀 실리콘 시공	구조용	개소	1									
소 계												
04-003. 바닥 마감공사												
데코 타일		M2	38									
바닥 크리닝		M2	38									
바닥 왁스		M2	38									
현장보양		개소	1									
소 계												
04-004- 기타공사												
현장정리		개소	1									
폐기물처리		개소	1									
소 계												
04-005. 블라인더 설치												
블라인더(방염)		M2	6									
설치비		M2	6									
소 계												
합 계												

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
05. 꿈집 410호 보수공사												
05-001. 도장공사												
균열보수	V컷팅+탄성퍼티	M	7									
바탕처리		M2	112									
수성페인트 2회	벽체	M2	70									
수성페인트 2회	천정	M2	42									
걸래받이		M	23									
방화문 틀(지정색)	900*2550*200	식	1									
소 계												
05-002. 방화문교체공사												
기존방화문 철거공사	컷팅후 철거작업(양측)	개소	1									
방화문 설치(일부타공 유리설치)	900*2550*200 (방화문 분체도장)	개소	1									
실린더	원통형	개소	1									
도어체크	일반용	개소	1									
유리끼우기(실리콘 포함)	5m/m 강화유리	개소	1									
문틀 실리콘 시공	구조용	개소	1									
소 계												
05-003. 바닥 마감공사												
데코 타일		M2	38									
바닥 크리닝		M2	38									
바닥 왁스		M2	38									
현장보양		개소	1									
소 계												
05-004- 기타공사												
현장정리		개소	1									
폐기물처리		개소	1									
소 계												
합 계												

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
06. 꿈집 411호 보수공사												
06-001. 도장공사												
균열보수	V컷팅+탄성퍼티	M	7									
바탕처리		M2	112									
수성페인트 2회	벽체	M2	70									
수성페인트 2회	천정	M2	42									
걸래받이		M	23									
방화문 틀(지정색)	900*2550*200	식	1									
소 계												
06-002. 방화문교체공사												
기존방화문 철거공사	컷팅후 철거작업(양측)	개소	1									
방화문 설치(일부타공 유리설치)	900*2550*200 (방화문 분체도장)	개소	1									
실린더	원통형	개소	1									
도어체크	일반용	개소	1									
유리끼우기(실리콘 포함)	5m/m 강화유리	개소	1									
문틀 실리콘 시공	구조용	개소	1									
소 계												
06-003. 바닥 마감공사												
바닥 크리닝		M2	38									
바닥 왁스		M2	38									
현장보양		개소	1									
소 계												
06-004- 기타공사												
현장정리		개소	1									
폐기물처리		개소	1									
소 계												
06-005. 블라인더 설치												
블라인더(방염)		M2	6									
설치비		M2	6									
소 계												
합 계												

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
07. 꿈집 501호 보수공사												
07-001. 도장공사												
균열보수	V컷팅+탄성퍼티	M	7									
바탕처리		M2	112									
수성페인트 2회	벽체	M2	70									
걸래받이		M	23									
방화문 틀(지정색)	900*2550*200	식	1									
소 계												
07-002. 방화문교체공사												
기존방화문 철거공사	컷팅후 철거작업(양측)	개소	1									
방화문 설치(일부타공 유리설치)	900*2550*200 (방화문 분체도장)	개소	1									
실린더	원통형	개소	1									
도어체크	일반용	개소	1									
유리끼우기(실리콘 포함)	5m/m 강화유리	개소	1									
문틀 실리콘 시공	구조용	개소	1									
소 계												
07-003. 바닥 마감공사												
바닥 크리닝		M2	38									
바닥 왁스		M2	38									
현장보양		개소	1									
소 계												
07-004- 기타공사												
현장정리		개소	1									
폐기물처리		개소	1									
소 계												
합 계												

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
08. 꿈집 701호 보수공사												
08-001. 도장공사												
균열보수	V컷팅+탄성퍼티	M	7									
바탕처리		M2	112									
수성페인트 2회	벽체	M2	70									
수성페인트 2회	천정	M2	42									
걸래받이		M	23									
방화문 틀(지정색)	900*2550*200	식	1									
소 계												
08-002. 방화문교체공사												
기존방화문 철거공사	컷팅후 철거작업(양측)	개소	1									
방화문 설치(일부타공 유리설치)	900*2550*200 (방화문 분체도장)	개소	1									
실린더	원통형	개소	1									
도어체크	일반용	개소	1									
유리끼우기(실리콘 포함)	5m/m 강화유리	개소	1									
문틀 실리콘 시공	구조용	개소	1									
소 계												
08-003. 바닥 마감공사												
데코 타일		M2	38									
바닥 크리닝		M2	38									
바닥 왁스		M2	38									
현장보양		개소	1									
소 계												
08-004- 기타공사												
현장정리		개소	1									
폐기물처리		개소	1									
기존아스타일제거		식	1									
소 계												
08-005. 블라인더 설치												
블라인더(방염)		M2	6									
설치비		M2	6									
소 계												
합 계												

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
09. 꿈집 808호 보수공사												
09-001. 도장공사												
균열보수	V컷팅+탄성퍼티	M	7									
바탕처리		M2	112									
수성페인트 2회	벽체	M2	70									
수성페인트 2회	천정	M2	42									
걸래받이		M	23									
방화문 틀(지정색)	900*2550*200	식	1									
소 계												
09-002. 방화문교체공사												
기존방화문 철거공사	컷팅후 철거작업(양측)	개소	1									
방화문 설치(일부타공 유리설치)	900*2550*200 (방화문 분체도장)	개소	1									
실린더	원통형	개소	1									
도어체크	일반용	개소	1									
유리끼우기(실리콘 포함)	5m/m 강화유리	개소	1									
문틀 실리콘 시공	구조용	개소	1									
소 계												
09-003. 바닥 마감공사												
바닥 크리닝		M2	38									
바닥 왁스		M2	38									
현장보양		개소	1									
소 계												
09-004- 기타공사												
현장정리		개소	1									
폐기물처리		개소	1									
소 계												
09-005. 블라인더 설치												
블라인더(방염)		M2	8									
설치비		M2	8									
소 계												
합 계												

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
10. 꿈집 1001호 보수공사												
10-001. 도장공사												
균열보수	V컷팅+탄성퍼티	M	7									
바탕처리		M2	152									
수성페인트 2회	벽체	M2	110									
수성페인트 2회	천정	M2	42									
걸래받이		M	23									
방화문 틀(지정색)	900*2550*200	식	1									
소 계												
10-002. 방화문교체공사												
기존방화문 철거공사	컷팅후 철거작업(양측)	개소	1									
방화문 설치(일부타공 유리설치)	900*2550*200 (방화문 분체도장)	개소	1									
실린더	원통형	개소	1									
도어체크	일반용	개소	1									
유리끼우기(실리콘 포함)	5m/m 강화유리	개소	1									
문틀 실리콘 시공	구조용	개소	1									
소 계												
10-003. 바닥 마감공사												
데코 타일		M2	38									
바닥 크리닝		M2	38									
바닥 왁스		M2	38									
현장보양		개소	1									
소 계												
01-004- 기타공사												
현장정리		개소	1									
폐기물처리		개소	1									
소 계												
10-005. 블라인더 설치												
블라인더(방염)		M2	6									
설치비		M2	6									
소 계												
10-006. 수장공사												
스터드 칸막이	스터드60T 12.5T-2P(양면)	M2	20									
스카이 비버	50T-40K	M2	20									
소 계												
10-007. 악세스플로어철거												
악세스플로어철거		M2	34									
폐기물처리		식	1									

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
소 계												
합 계												
11. 꿈집 1002호 보수공사												
1**1-001**. 도장공사												
균열보수	V컷팅+탄성퍼티	M	7									
바탕처리		M2	112									
수성페인트 2회	벽체	M2	70									
수성페인트 2회	천정	M2	42									
걸래받이		M	23									
방화문 틀(지정색)	900*2550*200	식	1									
소 계												
1**1-002**. 방화문교체공사												
기존방화문 철거공사	컷팅후 철거작업(양측)	개소	1									
방화문 설치(일부타공 유리설치)	900*2550*200 (방화문 분체도장)	개소	1									
실린더	원통형	개소	1									
도어체크	일반용	개소	1									
유리끼우기(실리콘 포함)	5m/m 강화유리	개소	1									
문틀 실리콘 시공	구조용	개소	1									
소 계												
1**1-003**. 바닥 마감공사												
데코 타일		M2	38									
바닥 크리닝		M2	38									
바닥 왁스		M2	38									
현장보양		개소	1									
소 계												
11-004- 기타공사												
현장정리		개소	1									
폐기물처리		개소	1									
소 계												
1**1-005**. 블라인더 설치												
블라인더(방염)		M2	6									
설치비		M2	6									
소 계												
1**1-006**. 악세스플로어철거												
악세스플로어철거		M2	34									
폐기물처리		식	1									
소 계												

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합 계												
12. 꿈집 1005호 보수공사												
12-001. 도장공사												
균열보수	V컷팅+탄성퍼티	M	7									
바탕처리		M2	152									
수성페인트 2회	벽체	M2	110									
수성페인트 2회	천정	M2	42									
걸래받이		M	23									
방화문 틀(지정색)	900*2550*200	식	1									
소 계												
12-002. 방화문교체공사												
기존방화문 철거공사	컷팅후 철거작업(양측)	개소	1									
방화문 설치(일부타공 유리설치)	900*2550*200 (방화문 분체도장)	개소	1									
실린더	원통형	개소	1									
도어체크	일반용	개소	1									
유리끼우기(실리콘 포함)	5m/m 강화유리	개소	1									
문틀 실리콘 시공	구조용	개소	1									
소 계												
12-003. 바닥 마감공사												
데코 타일		M2	38									
바닥 크리닝		M2	38									
바닥 왁스		M2	38									
현장보양		개소	1									
소 계												
12-004- 기타공사												
현장정리		개소	1									
폐기물처리		개소	1									
소 계												
12-005. 블라인더 설치												
블라인더(방염)		M2	6									
설치비		M2	6									
소 계												
12-006. 악세스플로어철거												
악세스플로어철거		M2	34									
폐기물처리		식	1									
소 계												
12-007. 수장공사												

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
스터드칸막이	스터드60T 12.5T-2P(양면)	M2	20									
스카이 비버	50T-40K	M2	20									
소 계												
합 계												
13. 꿈집 1006호 보수공사												
13-001. 도장공사												
균열보수	V컷팅+탄성퍼티	M	7									
바탕처리		M2	112									
수성페인트 2회	벽체	M2	70									
수성페인트 2회	천정	M2	42									
걸래받이		M	23									
방화문 틀(지정색)	900*2550*200	식	1									
소 계												
13-002. 방화문교체공사												
기존방화문 철거공사	컷팅후 철거작업(양측)	개소	1									
방화문 설치(일부타공 유리설치)	900*2550*200 (방화문 분체도장)	개소	1									
실린더	원통형	개소	1									
도어체크	일반용	개소	1									
유리끼우기(실리콘 포함)	5m/m 강화유리	개소	1									
문틀 실리콘 시공	구조용	개소	1									
소 계												
13-003. 바닥 마감공사												
데코 타일		M2	38									
바닥 크리닝		M2	38									
바닥 왁스		M2	38									
현장보양		개소	1									
소 계												
13-004- 기타공사												
현장정리		개소	1									
폐기물처리		개소	1									
소 계												
13-005. 블라인더 설치												
블라인더(방염)		M2	6									
설치비		M2	6									
소 계												
13-006. 악세스플로어철거												
악세스플로어철거		M2	34									

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
폐기물처리		식	1									
소 계												
합 계												
14. 꿈집 1008호 보수공사												
14-001. 도장공사												
균열보수	V컷팅+탄성퍼티	M	7									
바탕처리		M2	112									
수성페인트 2회	벽체	M2	70									
수성페인트 2회	천정	M2	42									
걸래받이		M	23									
방화문 틀(지정색)	900*2550*200	식	1									
소 계												
14-002. 방화문교체공사												
기존방화문 철거공사	컷팅후 철거작업(양측)	개소	1									
방화문 설치(일부타공 유리설치)	900*2550*200 (방화문 분체도장)	개소	1									
실린더	원통형	개소	1									
도어체크	일반용	개소	1									
유리끼우기(실리콘 포함)	5m/m 강화유리	개소	1									
문틀 실리콘 시공	구조용	개소	1									
소 계												
14-003. 바닥 마감공사												
데코 타일		M2	38									
바닥 크리닝		M2	38									
바닥 왁스		M2	38									
현장보양		개소	1									
소 계												
14-004- 기타공사												
현장정리		개소	1									
폐기물처리		개소	1									
소 계												
14-005. 블라인더 설치												
블라인더(방염)		M2	6									
설치비		M2	6									
소 계												
14-006. 수장공사												
석고보드 설치	12.5T-2P	M2	20									

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
소 계												
합 계												
15. 꿈집 1009호 보수공사												
15-001. 도장공사												
균열보수	V컷팅+탄성퍼티	M	7									
바탕처리		M2	112									
수성페인트 2회	벽체	M2	70									
수성페인트 2회	천정	M2	42									
걸래받이		M	23									
방화문 틀(지정색)	900*2550*200	식	1									
소 계												
15-002. 방화문교체공사												
기존방화문 철거공사	컷팅후 철거작업(양측)	개소	1									
방화문 설치(일부타공 유리설치)	900*2550*200 (방화문 분체도장)	개소	1									
실린더	원통형	개소	1									
도어체크	일반용	개소	1									
유리끼우기(실리콘 포함)	5m/m 강화유리	개소	1									
문틀 실리콘 시공	구조용	개소	1									
소 계												
15-003. 바닥 마감공사												
데코 타일		M2	38									
바닥 크리닝		M2	38									
바닥 왁스		M2	38									
현장보양		개소	1									
소 계												
15-004- 기타공사												
현장정리		개소	1									
폐기물처리		개소	1									
소 계												
15-005. 블라인더 설치												
블라인더(방염)		M2	6									
설치비		M2	6									
소 계												
합 계												

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
16. 꿈집 1011호 보수공사												
16-001. 도장공사												
균열보수	V컷팅+탄성퍼티	M	7									
바탕처리		M2	112									
수성페인트 2회	벽체	M2	70									
수성페인트 2회	천정	M2	42									
걸래받이		M	23									
방화문 틀(지정색)	900*2550*200	식	1									
소 계												
16-002. 방화문교체공사												
기존방화문 철거공사	컷팅후 철거작업(양측)	개소	1									
방화문 설치(일부타공 유리설치)	900*2550*200 (방화문 분체도장)	개소	1									
실린더	원통형	개소	1									
도어체크	일반용	개소	1									
유리끼우기(실리콘 포함)	5m/m 강화유리	개소	1									
문틀 실리콘 시공	구조용	개소	1									
소 계												
16-003. 바닥 마감공사												
바닥 크리닝		M2	38									
바닥 왁스		M2	38									
현장보양		개소	1									
소 계												
16-004- 기타공사												
현장정리		개소	1									
폐기물처리		개소	1									
소 계												
16-005. 블라인더 설치												
블라인더(방염)		M2	6									
설치비		M2	6									
소 계												
합 계												

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
17. 꿈집 1012호 보수공사												
17-001. 도장공사												
균열보수	V컷팅+탄성퍼티	M	7									
바탕처리		M2	112									
수성페인트 2회	벽체	M2	70									
수성페인트 2회	천정	M2	42									
걸래받이		M	23									
방화문 틀(지정색)	900*2550*200	식	1									
소 계												
17-002. 방화문교체공사												
기존방화문 철거공사	컷팅후 철거작업(양측)	개소	1									
방화문 설치(일부타공 유리설치)	900*2550*200 (방화문 분체도장)	개소	1									
실린더	원통형	개소	1									
도어체크	일반용	개소	1									
유리끼우기(실리콘 포함)	5m/m 강화유리	개소	1									
문틀 실리콘 시공	구조용	개소	1									
소 계												
17-003. 바닥 마감공사												
데코 타일		M2	38									
바닥 크리닝		M2	38									
바닥 왁스		M2	38									
현장보양		개소	1									
소 계												
17-004- 기타공사												
현장정리		개소	1									
폐기물처리		개소	1									
소 계												
17-005. 블라인더 설치												
블라인더(방염)		M2	6									
설치비		M2	6									
소 계												
합 계												

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
18. 꿈집 1213호 보수공사												
18-001. 도장공사												
균열보수	V컷팅+탄성퍼티	M	7									
바탕처리		M2	112									
수성페인트 2회	벽체	M2	70									
수성페인트 2회	천정	M2	42									
걸래받이		M	23									
방화문 틀(지정색)	900*2550*200	식	1									
소 계												
18-002. 방화문교체공사												
기존방화문 철거공사	컷팅후 철거작업(양측)	개소	1									
방화문 설치(일부타공 유리설치)	900*2550*200 (방화문 분체도장)	개소	1									
실린더	원통형	개소	1									
도어체크	일반용	개소	1									
유리끼우기(실리콘 포함)	5m/m 강화유리	개소	1									
문틀 실리콘 시공	구조용	개소	1									
소 계												
18-003. 바닥 마감공사												
바닥 크리닝		M2	38									
바닥 왁스		M2	38									
현장보양		개소	1									
소 계												
18-004- 기타공사												
현장정리		개소	1									
폐기물처리		개소	1									
소 계												
18-005. 블라인더 설치												
블라인더(방염)		M2	8									
설치비		M2	8									
소 계												
합 계												

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
19. 꿈집 909호 보수공사												
19-001. 도장공사												
균열보수	V컷팅+탄성퍼티	M	7									
바탕처리		M2	112									
수성페인트 2회	벽체	M2	70									
수성페인트 2회	천정	M2	42									
걸래받이		M	23									
방화문 틀(지정색)	900*2550*200	식	1									
소 계												
19-002. 방화문교체공사												
기존방화문 철거공사	컷팅후 철거작업(양측)	개소	1									
방화문 설치(일부타공 유리설치)	900*2550*200 (방화문 분체도장)	개소	1									
실린더	원통형	개소	1									
도어체크	일반용	개소	1									
유리끼우기(실리콘 포함)	5m/m 강화유리	개소	1									
문틀 실리콘 시공	구조용	개소	1									
소 계												
19-003. 바닥 마감공사												
바닥 크리닝		M2	38									
바닥 왁스		M2	38									
현장보양		개소	1									
소 계												
19-004- 기타공사												
현장정리		개소	1									
폐기물처리		개소	1									
소 계												
19-005. 블라인더 설치												
블라인더(방염)		M2	8									
설치비		M2	8									
소 계												
합 계												

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
20. 꿈집 집기이전												
001.408호 집기이전	옆방임시(공사기간동안)-2회	인	4									
002.409호 집기이전	꿈집 501호 마감후 이전	인	2									
003.410호 집기이전	학과요청 공간으로 이전	인	2									
004.411호 집기이전	꿈집 808호로 이전	인	3									
005.4층 창고 집기이전	꿈집 8층으로 이전	인	3									
006.501호 집기이전	꿈집 701호로 이전	인	3									
007.701호 집기이전	꿈집 711호로 이전(마지막 이전)	인	3									
008.808호 집기이전	꿈집 909호로 이전	인	3									
009.909호 집기이전	집기 폐기물 하치장으로 폐기(경영과)	인	5									
010.1006호 집기이전	학과요청으로 이전	인	4									
011.1008호 집기이전	학과요청으로 이전	인	4									
합 계												

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
21. 꿈집 경량렉 설치공사												
001. 무볼트 경량렉(독립형)	(W*D*H) : 1000*450*2100(55)	set	2									
002. 무볼트 경량렉(연결형)	(W*D*H) : 1000*450*2100(55)	set	10									
003. 무볼트 경량렉(독립형)	(W*D*H) : 1000*450*1500(45)	set	2									
004. 무볼트 경량렉(연결형)	(W*D*H) : 1000*450*1500(45)	set	5									
005. 무볼트 경량렉 운송비		식	1									
006. 무볼트 경량렉 설치비		인	3									
합 계												