

UHDPRO

유에치디프로(주) 지명원



CONTENTS

목차

회사 소개

- 회사 소개
- 회사 개요
- Security Solution

제품 소개

- PTZ 카메라
- AI 카메라
- 지능형(AI) & 풀컬러 카메라
- FISH EYE 카메라
- NVR & DVR

UHDPRO의 서비스

- UHDPRO Cloud
- Platform Software

회사 소개

Company introduction

Leichtbau
Technik. Leichtbau. Weniger ist mehr.
Technology. Lightweight construction. Less is more.

Shop →

회사소개

유에치디프로 주식회사는 AI기반의 지능형 CCTV와 녹화장비를 제조하는 회사입니다.

높은 성능의 제품을 상대적으로 합리적인 가격으로 공급함으로써,

고객들이 고성능 CCTV 시스템을 구축할 수 있도록 하고, 원격 기술지원까지 갖춘 기업입니다.

여러 AI 및 지능형 기술 개발관리하고 있으며(소리 감지, 사람과 차량 감지, 얼굴 감지, 영상 분석 등) 적용된 고성능 라인업의 제품들을 시장 요구에 적극적으로 대응하여, 제품들을 공급하고 있습니다.

스마트한 IoT 시대를 맞이하여 각종 AI와 지능형 기술들이 탑재된 제품들의 커스텀과 각종 솔루션에

투자과 노력을 기울이고 있는 유에치디프로 주식회사는 앞으로도 발 빠르고 친절한 솔루션과

시장 요구에 적극적으로 대응하며 고객들의 니즈에 맞추어 더 앞선 기술력과 마인드로

더욱더 성장해 나가는 기업이 되도록 노력해 나가겠습니다.

회사개요

- 회 사 명 : 유에치디프로 주식회사
- 대 표 이 사 : 김주하
- 설 립 일 : 2021년 1월
- 주 요 제 품 : 네트워크 카메라 / 네트워크 녹화기(NVR&DVR)
- 주 요 생 산 : 중국 및 한국 (ODM 제조)
- 자 본 금 : 10억
- 소 재 지 : 경기도 부천시 성곡로 27 유에치디프로 빌딩 2층
- 대 표 전 화 : 1666-4331
- 홈 페 이 지 : <http://uhdpro.co.kr>
- 유 튜 브 채널 : <https://www.youtube.com/@uhdpro>

Security Solution

1. IoT 자가 방법

- IoT의 스마트함으로 24시간 안전하게!
- 빈틈없는 보안/관리를 위한 차별화 서비스
- 하나의 솔루션만으로 전체 보안/관리 기능
- 언제 어디서든 스마트폰으로 실시간 모니터링 가능

2. AI 주차 관련 번호인식 카메라

- AI 주차관련 번호식별, 번호관리, 영상 보안을 하나의 솔루션에서 운영하는 주차장 올인원 솔루션입니다.

3. 산업안전 관리 솔루션

- 산업안전을 위한 다양한 시스템을 통합하여 관리할 수 있습니다.
- 산업 재해로 인한 사회적 손실을 최소화하는 것은 대한민국 산업의 경쟁력을 높이는 것입니다.



제품소개

Product descriptions



제품개요

UHDPRO가 만드는 스마트하고 안전한 세상

안전을 위해 CCTV가 설치된 학교, 백화점, 도로, 교통, 공원, 병원 등 우리가 생활하는 모든 보안환경에 사용됩니다.

UHDPRO가 제공하는 정확한 이벤트 모니터링과 스마트한 검색 기능이 범죄를 예방하고 사건 발생 시 빠른 초동 대처로 사람의 안전과 재산을 지킵니다.



인공지능 영상보안에 최적화된 인공지능 솔루션



Full HD보다 4배 더 정밀하고 선명한 이미지



4K 카메라로 인한 선명한 영상



침단감시기능

PRODUCTION TEAM

제품소개



PTZ 카메라



AI 카메라



AI & 풀컬러 카메라



FISH EYE 카메라



NVR&DVR

AI Smart PTZ 카메라



광장



관광 명소



체육 센터



- PTZ 카메라

고정식 모터를 이용해
전기적 회전(PAN),
수직방향 기울기(Tilt),
줌(Zoom) 조정이 가능하도록
일체화된 카메라

- 장점

1. 촬영대상의 움직임에 따라 수시로 조정이 가능하기 때문에 CCTV의 사각지대를 줄일 수 있습니다.
2. 무인자동화 시스템을 구축할 경우 인력에 대한 비용을 절감하여 효율성을 극대화 할 수 있습니다.
3. 사람 및 차량 트래킹

PTZ 카메라



Big Iris Lens



F1.6 / F1.4 Iris Lens, Starvis CMOS
스타빅스 센서로 인한 초고화질 야간 감도
저조도에 훌륭한 렌즈로 시너지 효과 2배!

Auto Iris
Triple Streams
Up to 1/2.7"

Up to 4K Resolution
Up to 15 Smart Functions

Real-time Encode

WDR OFF

WDR ON

True WDR



고 사양 센서, 최고의 DSP

주/야간 영상 퍼포먼스 국내 최고!

WDR 탑재로 역광 및 빛 보정 최상급!

*Human + Active
Deterrence*

*Up to 4K Resolution
Up to 6 Smart Functions*

H.265+

PTZ카메라-7인치

UHD-IC701PTA5X33

7-inch 5M 33X Network PTZ

- 1/2.7" CMOS
- 5M@30fps, H.264 / H.265
- 33X optical zoom, 4.3-141.9mm, F1.6-F3.5
- Pan 360°
- 적외선 최대거리 200m
- 스마트 IR, 2D/3D DNR, True WDR, 초저조도
- 동시 접속자 5명
- Audio 1/1, Alarm 1/1, 1 RS485, TF Slot (Max. 128GB)
- 스마트 오토 트래킹 / 번허판식별 / 사람 / 차량 / 얼굴 / PID / CC..
- IP66
- AC24V & Hi-PoE
- 333.4 mm × 206.44 mm x 351.82mm



UHD-IC704PTA8X25

5-inch 5M 25X Network PTZ

- 1/2.8" 프로그레시브 스캔 CMOS 센서
- 8MP@20fps, H.264 / H.265
- 25 X optical zoom, 5-125mm (디지털 줌 X16)
- Pan 360°
- 적외선 최대거리 100m
- 스마트 IR, 3D DNR, 120dB WDR, 초저조도
- 동시 접속자 15명
- 스마트 오토 트래킹 / 번허판식별 / 사람 / 차량 / 얼굴 / PID / CC..
- IP66
- DC 12V & Hi-PoE
- Ø160mm x 270mm



UHDPRO

AI 8메가 PTZ 카메라-4인치



UHD-IC404PTA8X04

4-inch 8MP 4X Network PTZ

- 1/2.7" CMOS
- 8MP@25fps, H.265 / H.264
- 4X optical zoom, 2.8-12mm, F1.6
- Pan 360°
- 적외선 최대 거리 30m
- 스마트 IR, 2D/3D DNR, DWDR
- 동시 접속자 5명
- 내장 스피커 장착
- 사이렌 경광등 / 양방향 음성
- 스마트 오토 트래킹 / 사람 / 차량 / 얼굴 / PID / CC ..
- IP66,
- DC 12V & PoE
- Ø166.75mm X 238mm (Ø6.56" X 9.37")


AI 카메라

AI Camera



AI 카메라 기능.1

AI Applications



1. 사람 및 차량 감지(PD&VD)
2. 경계침입감지 & 라인크로스감지(PID&LCD)
3. 얼굴인식(FD)
4. 사람 밀집감지 & 대기열감지(CD&QD)
5. 크로스카운트(CC)
6. 차량 번호판 감지(LPD)

Up to 5M Resolution

120dB WDR

Starlight

AI 기능 - 사람감지 및 차량감지

인공지능 칩셋과 딥러닝 알고리즘을 탑재한 AI기능은 기본 모션 감지를 기반으로 인간과 차량 모양을 분석합니다.

사람은 초록색 박스로 감지되었음을, 차량은 청록색 박스로 감지되었음을 나타냅니다.

각 감지된 대상들은 설정에 따라 캡처 및 녹화되며 녹화기, CMS, APP 등의 플랫폼들에서 검색하여 확인하실 수 있습니다.



AI 기능 - 경계침입감지 & 라인크로스감지

경계침입감지는 원하는 구역을 설정하여 설정한 대상이 침입할 경우 감지하는 기능입니다.

특정 구역, 예를 들어 들어가면 안되는 위험지역이나 관계자 외 출입금지구역 등 원하는 접근 금지 구역을 설정해 사람or차량 등 설정하신 대상이 진입할 경우 알람을 발생시켜 빠른 대처를 할 수 있도록 도와줄 수 있습니다.

라인크로스 감지는 선을 그려 해당 선을 설정한 대상이 지나갈 경우 감지하는 기능입니다.

무단횡단자가 자주 발생해 사고가 자주 일어나는 현장에 설정해 사람이 지나가려하면 알람을 발생해 설정한 안내 멘트가 나오도록 하여 사전에 사고를 미리 예방하는 데 사용할 수 있습니다.



경계침입감지(PID)



라인크로스감지(LCD)

AI 기능 - 얼굴감지

사람의 얼굴을 굳이 정면 각도로 똑바로 카메라를 쳐다보아야만 인식하는 것이 아닌 멀티 모드로 설정하여 사람의 얼굴을 다양한 각도에서 인식하도록 지원합니다.


또한 AI 검색에서 특정 인물의 감지된 것을 확인하기 위해 유사도를 설정하여(높을수록 조금만 일치해도 검색하지만 그만큼 검색하여, 해당 인물이 얼마나 자주 CCTV 감시 구역에 출입하였는지 파악에 용이합니다.




AI 기능 - 사람밀집감지 및 대기열길이감지

사람밀집감지(CD)는 일정 구역에 설정한 사람 수 이상의 인원이 감지되면 그 즉시 알람을 주게 됩니다. 일정 수 이상 사람이 몰려 압사사고가 우려되는 등의 현장에서 설정하여 너무 많은 인원이 모이게 될 경우 안내방송이 나가게끔 하여 사고를 예방하는 데에 도움이 됩니다.

대기열길이감지(QD)의 경우 일정 구역에 설정한 사람 수 이상의 인원이 들어오고 설정한 시간이 지나게 된다면 그 때 알람이 발생하게 됩니다. 유명 식당같은 곳에서 손님의 대기 장소에 설정하여 너무 오랫동안 많은 인원이 대기할 경우 알람을 줘 안내를 하거나 조치를 취할 수 있게 됩니다.



사람밀집감지(CD)




대기열길이감지(QD)

AI 기능 - 크로스카운트

크로스카운트는 선을 그려 해당 선을 지나는 설정한 대상에 대해 카운트 하는 기능입니다.

설정해둔 방향으로 대상이 지나가면 IN의 카운트가 올라가고, 반대 방향으로 지나가면 OUT의 카운트가 올라가며, Total의 경우는 총 카운트 수량, 즉 지나간 횟수가 됩니다.

해당 기능을 통해 특정 위치의 사람 or 차량의 통행량을 체크하거나, 편의점이나 가게 입구에 설치하여 방문하는 손님의 수를 카운트 하는 등의 활용할 수 있습니다.



AI 기능 - 차량 번호판 감지

특정 구역을 지정하거나 혹은 화면 전체를 지정하여 자동차의 번호판을 감지하여 인식합니다.
특정 구역 지정 시에는 아래의 사진과 같이 범위 표시가 되며 감지되었을 때 빨간색으로 변하게 됩니다.
주/야간 빛으로 인해 잘 감지하지 못할 경우를 대비하여 LPD강화 옵션이 있어 상대적으로 화면을 어둡게 인식하여 식별을 강화할 수 있습니다.

해당 기능을 통해 특정 번호판을 저장하여 화이트리스트/블랙리스트를 지정하여 각각의 그룹에 따라 다른 알람을 주도록 설정할 수 있으며, 회사의 직원들 또는 아파트 주민들의 출입 시 인식이나 마트의 불량고객들의 사전 알람을 통해 대비하는 등의 사용에 도움이 될 수 있는 기능입니다.




차량 번호판 감지되었을 때
노란색 동적 표시



차량 번호판 감지 후 우측 알림창에
인식된 번호판 표시

음향감지 및 양방향통신



1. 양방향 음성통신
2. 소리감지
(사운드상향 / 사운드하향)
3. 소리감지 알람
4. 외부소리 감시
5. 풀 라인업 제공
6. 야간 컬러

AI 카메라의 활용 처 예시 - 아파트



외곽 및 놀이터 - 어안카메라를 통한 감시
쓰레기 분리수거장 - 사용자 지정 음성멘트
로 분리수거 안내 가능



공동현관 및 비상계단 - AI 얼굴 인식 기능
을 통해 출입자 관리



엘리베이터내부 - 양방향 통신을 통해 위급
상황 시 고객과의 소통



정문/후문 출입구 - 차번인식(LPD)
을 통한 차량 출입 관리



옥상, 지상주차장 - 옥상 난간등 위험한 곳
출입 시 경계침입감지를 통해 알람 및 경고



지하주차장



종합 방제실



AI High Quality 5MP IPC

UHD-IC304B5MA

AI 5MP MFZ Bullet IR Network Camera

- 1/2.7" CMOS 스타빅스 센서
- 5MP@20fps, 3 streams
- 2.8-12mm MFZ lens
- 적외선 최대 거리 50m
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- **얼굴검색, 차량검색, 사람검색, AI 자료통계, 번호판식별**
- I/O, 오디오 In & Out
- IP66
- DC12V & Support PoE



AI 5메가 야간컬러 스마트 PC

UHD-IC110D5FAS

AI 5메가 야간컬러 스마트 돔 카메라



- 1/2.7" CMOS 센서
- 5MP@20fps, 3 streams
- 2.8mm fixed lens
- 월 라이트 LED 4000K 지원, 최대 거리 20M
- Red & Blue LED 각 1개씩 2개 지원
- H.264 / H.265
- IP67
- DC12V & Support PoE

UHD-IC210B5FAS

AI 5메가 야간컬러 스마트 볼렛 카메라



- 1/2.7" CMOS 센서
- 5MP@20fps, 3 streams
- 3.6mm fixed lens
- 월 라이트 LED 4000K 지원, 최대 거리 25M0
- Red & Blue LED 각 1개씩 2개 지원
- H.264 / H.265
- IP67
- DC12V & Support PoE

AI 8MP IPC

UHD-IC108D8A

8MP Dome IR Network Camera



- 1/2.7" CMOS 스마트 센서
- 8MP@20fps, 3 streams
- 2.8mm fixed lens
- 적외선 최대 거리 25m
- H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
- Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, HCL
- IP67
- DC12V & Support PoE

UHD-IC208B8A

8MP Bullet IR Network Camera



- 1/2.7" CMOS 스타빅스 센서
- 8MP@20fps, 3 streams
- 3.6mm fixed lens
- 적외선 최대 거리 20m
- H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
- Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, HCL
- IP67
- DC12V & Support PoE

지능형 2MP IPC



UHD-IC107D2
2MP PoE IP Fixed Dome Camera

- DC12V & Support PoE
- 1/3" CMOS 스마트 센서
- 2MP@30fps, 듀얼스트림
- 3.6mm fixed lens
- MIC 내장, 소리 감지
- 적외선 최대 거리 30m
- H.264 / H.265
- Smart IR, 2D/3D DNR, DWDR,
- IP66
- DC12V & Support PoE



UHD-IC207B2
2MP PoE IP Fixed Bullet Camera

- DC12V & Support PoE
- 1/3" CMOS 스마트 센서
- 2MP@30fps, 듀얼스트림
- 3.6mm fixed lens
- MIC 내장, 소리 감지
- 적외선 최대 거리 30m
- H.264 / H.265
- Smart IR, 2D/3D DNR, DWDR,
- IP66
- DC12V & Support PoE

지능형(AI) 5MP IPC

UHD-IC102D5(A)

5MP Dome IR Network Camera



- 1/2.7" CMOS 스마트 센서
- 5MP@20fps, 3 streams
- 2.8mm fixed lens
- MIC 내장 / 소리 감지
- 적외선 최대 거리 25m
- H.264 / H.265
- Smart IR, 2D/3D DNR, DWDR
- IP66
- DC12V & Support PoE

UHD-IC502D5M(A)

5MP MFZ Dome IR Network Camera



- 1/2.7" CMOS 스마트 센서
- 5MP@20fps, 3 streams
- 2.8-12mm MFZ lens
- I/O단자, 음성 IN/OUT / 소리 감지
- 적외선 최대 거리 50m
- H.264 / H.265
- Smart IR, 2D/3D DNR, DWDR
- IP66
- DC12V & Support PoE

UHD-IC202B5(A)

5MP Bullet IR Network Camera



- 1/2.7" CMOS 스마트 센서
- 5MP@20fps, 3 streams
- 3.6mm fixed lens
- MIC 내장 / 소리 감지
- 적외선 최대 거리 30m
- H.264 / H.265
- Smart IR, 2D/3D DNR, DWDR,
- IP66
- DC12V & Support PoE

UHD-IC302B5(A)

5MP BIG Bullet IR Network Camera



- 1/2.7" CMOS 스마트 센서
- 5MP@20fps, 3 streams
- 3.6mm fixed lens
- 음성 IN/OUT 소리 감지
- 적외선 최대 거리 50m
- H.264 / H.265
- Smart IR, 2D/3D DNR, DWDR
- IP66
- DC12V & Support PoE

UHD-IC302B5M(A)

5MP MFZ Bullet IR Network Camera



- 1/2.7" CMOS 스마트 센서
- 5MP@20fps, 3 streams
- 2.8mm-12mm MFZ lens F1.2 (AGC ON)
- I/O단자, 음성 IN/OUT / 소리 감지
- 적외선 최대 거리 50m
- H.264 / H.265
- Smart IR, 2D/3D DNR, DWDR
- I/O단자, 음성 IN/OUT
- IP66
- DC12V & Support PoE

UHD-IC203B5P

5MP PIR Network Camera



- 1/2.7" CMOS 스마트 센서
- 5MP@20fps, 3 streams
- 3.6mm fixed lens
- 적외선 최대 거리 30m
- H.264 / H.265
- 양방향 음성통신, 서치라이트, 내장스피커, 소리 감지
- 주정차금지/흡연금지/쓰레기불법투기 안내 방송/직접제작
- IP66
- DC12V & Support PoE

ACCESSORY [스피커+PoE 분배스위치]

UHD-PE10030WG 스마트 PoE 분배 스위치

- IEEE 802.af / at 이더넷 전원 지원
- PoE 1개에서 PoE 2개로 1Gbps 지원
- 잘못된 설치로 인한 PoE장비의 손상으로부터 감지 및 보호
- 플러그 앤 플레이 구성이 필요 없음
- 2 포트 PoE익스텐더는 Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6e를 통해 1개 포트 장비의 이더넷 및 PoE 전원을 모두 사용



UHD-S2000D 양방향 스피커

- 오디오 입/출력 1채널
- 알람 출력 1채널
- 3가지 다른 사이렌
- 마이크 지원
- 스피커 지원
- 경광등 지원
- DC 12V / 2.5W



테스터모니터



UHD-TM800P8C

SMART Hybrid Camera Tester

- 5.4인치 IPS 터치 스크린, 해상도 1920*1152
- 12MP IP 및 아날로그 카메라 테스트, PTZ 제어
- LAN 케이블 및 RJ 45 커넥터 결함 테스트
- H.265/H.264 4K 비디오 디스플레이
- DC12V 3A, 48V PoE 전원 출력
- 한국어, 영어, 중국어 등 다양한 언어 지원

Fisheye Camera





분할 화면

스카이뷰

Fisheye Camera



중심투영 방식이 아닌 투영 방식을 채용하고 있는 렌즈가 탑재된 카메라이며 화각도 180도 이상이다.



파노라마

Fisheye Camera



360° 피쉬아이 카메라이며, 5M 해상도를 구현 하고 있습니다.

1대의 설치로 9개의 영상을 감시 할 수 있고, PTZ 및 투어링도 가능한 제품입니다.

I/O, 음성 전부 지원되어, 각종 이벤트에 대해 받을 수 있습니다.

Fisheye Camera



UHD-IC101D12P

12MP Network Fisheye Camera

- 1/2.9" CMOS Progressive CMOS
- 12MP@20fps, 3 streams
- 1.1mm ,Angle of view: 360°
- SMD LED 3개 / 적외선 최대 거리 5M
- H.264 / H.265
- Smart IR, 2D/3D DNR, WDR, Starlight
- 어라운드 뷰, 자동회전, 다중분할, 파노라마 뷰 제공
- 양방향 음성 통신
- IP66
- DC12V & Support PoE

어안 카메라의 활용

■ 아파트 놀이터, 헬스장 등에 설치하여 시각공간없이 위험 상황을 빠르게 감지할 수 있습니다.



단지 내 놀이터



단지 내 헬스장



어안 카메라의 어안 모드

NVR & XVR



Platform Software

- *PRO CMS FOR PC*
- *WEB CLIENT*
- *MOBILE APPLICATION*
- *PAD APPLICATION*



UHDPRO

UHDPRO Cloud



P2P Cloud Service

로컬 기반 P2P 서버를 설정하고 장치를 원격으로 더 쉽고 빠르고 안정적으로 연결하십시오.
지원되는 전체 플랫폼:

휴대용 장치의 APP: iPhone / iPad / Android Phone / Android Pad
PC: CMS 소프트웨어 / 웹 사이트

UHDPRO 서버를 통해 업그레이드

클릭 한 번으로 서버를 통해 장치를 최신 펌웨어 버전으로 업그레이드.

클라우드 스토리지

로컬 레코드와 사진을 자신의 클라우드 공간에 백업하는 안전 방법이 제공된다.
제공 : Google Drive and Dropbox.

NVR

UHD-IN504P 4CH Network NVR



- 네트워크 4CH(PoE : 4ea)
- 대역폭 50Mbps
- 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP
- 1 HDD(up to 10TB)
- 이더넷 10/1000Mbps
- 고정 IP, DHCP, PPPoE
- Ver17.16 Profiles S
- P2P 지원 / 클라우드 스토리지 / 지능형 지원
- DC 48V / 1.2A
- 300mm x 227mm x 53mm

UHD-IN508P 8CH Network NVR



- 네트워크 48H(PoE : 8ea)
- 대역폭 128Mbps
- 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP
- 1 HDD(up to 10TB)
- 이더넷 10/1000Mbps
- 고정 IP, DHCP, PPPoE
- Ver17.16 Profiles S
- P2P 지원 / 클라우드 스토리지 / 지능형 지원
- DC 48V / 1.5A
- 300mm x 227mm x 53mm

UHD-IN516P/UHD-IN8816NK(국산) 16CH Network NVR



- 네트워크 16CH(PoE : 16ea)
- 대역폭 112Mbps
- 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP
- 2 HDD(up to 10TB)
- 이더넷 10/1000Mbps
- 고정 IP, DHCP, PPPoE
- Ver17.16 Profiles S
- P2P 지원 / 클라우드 스토리지 / 지능형 지원
- DC48V / 3.75A
- 380mm*340mm*50mm

UHD-IN532N/UHD-IN8832NK(국산) 32CH Network NVR



- 네트워크 32CH
- 대역폭 256Mbps
- 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP
- 8 HDD(up to 10TB)
- 이더넷 10/1000Mbps
- 고정 IP, DHCP, PPPoE
- Ver17.16 Profiles S
- P2P 지원 / 클라우드 스토리지 / 지능형 지원
- AC100V ~ 240V(6W)
- 440mm x 460mm x 89mm

UHD-IN8864NK 64CH Network NVR



- 네트워크 64CH
- 대역폭 320Mbps
- 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP
- 8 HDD(up to 8TB). E-SATA 지원
- 이더넷 10/1000Mbps
- 고정 IP, DHCP, PPPoE
- Ver17.16 Profiles S
- P2P 지원 / 클라우드 스토리지 / 지능형 지원
- AC100V ~ 240V(6W)
- 440mm*460mm*89mm

UHD-IN8128NK 128CH Network NVR



- 네트워크 128CH
- 대역폭 320Mbps
- 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP
- 16 HDD(up to 18TB). E-SATA 지원
- 이더넷 10/1000Mbps
- 고정 IP, DHCP, PPPoE
- Ver17.16 Profiles S
- P2P 지원 / 클라우드 스토리지 / 지능형 지원
- AC100V ~ 240V(6W)
- 440mm*455mm*149mm

5MP-LITE지능형 XVR [IP카메라 + 아날로그]

UHD-D604N / MPS-D6104-N

4CH Network XVR

- 하이브리드 4CH + IP : 2ea
- 대역폭 24Mbps
- 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP
- 1 HDD(up to 10TB)
- 이더넷 10/100Mbps
- TVI / AHD / CVI / IP
- 오디오 IN & OUT 4EA
- P2P 지원 / 클라우드 스토리지 / 지능형 지원
- DC 12V / 2A
- 300mm x 227mm x53mm



UHD-D608N / MPS-D6108-N

8CH Network XVR

- 하이브리드 8CH + IP : 2ea
- 대역폭 48Mbps
- 4MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP
- 1 HDD(up to 10TB)
- 이더넷 10/100Mbps
- TVI / AHD / CVI / IP
- 오디오 IN & OUT 4EA
- P2P 지원 / 클라우드 스토리지 / 지능형 지원
- DC 12V / 2A
- 300mm x 227mm x53mm



UHD-D616N / MPS-D6116-N

16CH Network XVR

- 하이브리드 16CH + IP : 4ea
- 대역폭 80Mbps
- 4MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP
- 1 HDD(up to 10TB)
- 이더넷 10/100Mbps
- TVI / AHD / CVI / IP
- 오디오 IN & OUT 4EA
- P2P 지원 / 클라우드 스토리지 / 지능형 지원
- DC 12V / 2A
- 300mm x 227mm x53mm



감사합니다

